

ПРАЙС-ЛИСТ

 на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "TIRAS-12"
 від 19.09.2022р.

Продукт

Детальніше

грн. з ПДВ

Неадресні протипожежні системи. ППКП серії "Tiras PRIME"

ППКП "Tiras PRIME 8"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)
9 468,00

ППКП "Tiras PRIME 16"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)
13 770,00

ППКП "Tiras PRIME 8L"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації з можливістю розширення до 20 зон.

[Перейти на сайт](#)
10 842,00
Неадресні протипожежні системи. ППКП серії "Tiras-П"

ППКП "Tiras-4П"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 4 зони сигналізації.

[Перейти на сайт](#)
6 840,00

ППКП "Tiras-8П"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)
7 560,00

ППКП "Tiras-4П.1"

 Базовий прилад пожежної сигналізації на 4 зони сигналізації.
 Вбудований GSM-комунікатор.

[Перейти на сайт](#)
9 960,00

ППКП "Tiras-8П.1"

 Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації.
 Вбудований GSM-комунікатор.

[Перейти на сайт](#)
10 392,00

Tiras-16П

Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)
13 866,00

Tiras-16.128П

 Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон.
 ВПК в комплекті.

[Перейти на сайт](#)
19 560,00





ПРАЙС-ЛИСТ

 на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"
 від 19.09.2022р.

Розширення систем

	M-Z(f) Модуль розширення на 12 зон. Працює з "Tiras PRIME 8L".	Перейти на сайт	1 338,00
	M-OUT4R Модуль розширення на 4 реле. Працює з серією "Tiras PRIME".	Перейти на сайт	918,00
	M-OUT8R Виносний модуль розширення на 8 реле. Працює з серією "Tiras PRIME" та "Тірас-П".	Перейти на сайт	3 570,00
	MPL-2.1 Модуль розширення на 2 реле. Працює з серією "Тірас-П".	Перейти на сайт	546,00
	MPL-2.1 BOX Виносний модуль розширення на 2 реле. Працює з серією "Tiras PRIME" та "Тірас-П".	Перейти на сайт	834,00
	MPL-2.2 Модуль розширення на 2 релейні виходи "оповіщення". Працює з серією "Тірас-П".	Перейти на сайт	1 122,00

Комунікатори

	M-GSM GSM-комунікатор для серії "Tiras PRIME".	Перейти на сайт	2 700,00
	MЦA-GSM GSM-комунікатор для серії "Тірас-П".	Перейти на сайт	4 146,00
	MЦA Комунікатор телефонних ліній для серії "Тірас-П".	Перейти на сайт	1 440,00
	MЦA-GSM.4 GSM-комунікатор для роботи з ППКП стороннього виробництва.	Перейти на сайт	5 364,00













Блоки живлення

	БЖ1230 Блок живлення (3A/12В). Місце під АКБ на 7 чи 18 А*год.	Перейти на сайт	5 208,00
	БЖ2415 Блок живлення (1,5A/24В). Місце під 2 АКБ на 7 А*год.	Перейти на сайт	5 292,00

ПРАЙС-ЛИСТ

 на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"
 від 19.09.2022р.

Додаткове обладнання

	МБІ-2 (12V) Модуль бар'єрного іскрозахисту. Робоча напруга 12В.	Перейти на сайт	1 926,00
	МБІ-2 (24V) Модуль бар'єрного іскрозахисту. Робоча напруга 24В.	Перейти на сайт	1 926,00
	ПКІ "Тірас" Виносна панель керування та індикації для серії "Тірас-П".	Перейти на сайт	6 306,00
	ВПК-16.128П Виносна панель керування та індикації для ППКП "Тірас-16.128П".	Перейти на сайт	7 080,00
	M-NET.2 Ethernet-модуль для забезпечення зв'язку між ППКП "Тірас-16.128П" та приладами розширення по локальній мережі Ethernet.	Перейти на сайт	1 428,00
	МКІ Модуль кільцевого інтерфейсу для ППКП "Тірас-16.128П".	Перейти на сайт	1 014,00
	USB-програмактор Для налаштування пожежних систем серії "Тірас-П".	Перейти на сайт	3 120,00
Сповісвачі серії "Тірас"			
	СПД2-"Тірас" Ex Димовий пожежний сповісвач в іскробезпечному виконанні.	Перейти на сайт	978,00
	СПТ-"Тірас" Ex Тепловий пожежний сповісвач в іскробезпечному виконанні.	Перейти на сайт	804,00
	СПР-"Тірас" Ручний пожежний сповісвач.	Перейти на сайт	528,00
	СПР-"Тірас" Ex Ручний пожежний сповісвач в іскробезпечному виконанні.	Перейти на сайт	720,00
	ВПОС Виносний пристрій оптичної сигналізації.	Перейти на сайт	252,00






ПРАЙС-ЛИСТ

 на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "TIRAS-12"
 від 19.09.2022р.

Управління пожежогасінням
















	ПУіЗ "Тірас-1" Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння. Для роботи з ППКП серії "Тірас-П".	Перейти на сайт	6 042,00
	ПУіЗ "Tiras 1X" Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння. Для роботи з ППКП серії "Tiras PRIME" та "Tiras PRIME A".	Перейти на сайт	5 352,00
	ПАЗ "Тірас" Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння.	Перейти на сайт	528,00
	ПАЗ "Тірас" Ex Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння в іскробезпечному виконанні.	Перейти на сайт	690,00
	ПРЗ "Тірас" Пристрій ручного запуску пожежогасіння.	Перейти на сайт	528,00
	ПРЗ "Тірас" Ex Пристрій ручного запуску пожежогасіння в іскробезпечному виконанні.	Перейти на сайт	690,00

Адресна протипожежна система СПСА "TIRAS PRIME A"

	Tiras PRIME A Базовий прилад адресної пожежної сигналізації. Підтримка 4000 адресних пристроїв.	Перейти на сайт	29 178,00
	AM-MULTI Адресний мультифункціональний модуль.	Перейти на сайт	1 440,00
	AM-CONVERTER Адресний інтеграційний модуль.	Перейти на сайт	966,00
	AM-OUT2R Адресний релейний модуль на 2 реле.	Перейти на сайт	1 644,00
	AM-IN4 Адресний модуль на 4 універсальні входи.	Перейти на сайт	1 266,00
	AM-MULTI+ Адресний мультифункціональний модуль. Блок живлення на 35 Вт. Місце під АКБ на 7 або 9 А*год.	Перейти на сайт	6 324,00
	AM-OUT1R+ Адресний релейний модуль на 1 реле та 2 входи.	Перейти на сайт	1 638,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"
від 19.09.2022р.

	M-LOOP Розширювач адресних інтерфейсів на 250 адресних пристроїв.	Перейти на сайт	1 908,00
	ALARMO 110 Адресний світозвуковий оповіщувач з максимальним рівнем звуку до 93 дБ та ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	1 380,00
	ALARMO 100 Адресний світозвуковий оповіщувач з максимальним рівнем звуку до 93 дБ.	Перейти на сайт	1 266,00
	DETECTO SMK110 Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	1 062,00
	DETECTO SMK110 (Black) Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання. <i>(виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)</i>	Перейти на сайт	1 092,00
	DETECTO SMK100 Димовий адресний пожежний сповіщувач.	Перейти на сайт	852,00
	DETECTO SMK100 (Black) Димовий адресний пожежний сповіщувач. <i>(виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)</i>	Перейти на сайт	882,00
	DETECTO HT110 Тепловий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	912,00
	DETECTO HT110 (Black) Тепловий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання. <i>(виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)</i>	Перейти на сайт	936,00
	DETECTO HT100 Тепловий адресний пожежний сповіщувач.	Перейти на сайт	702,00
	DETECTO HT100 (Black) Тепловий адресний пожежний сповіщувач.. <i>(виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)</i>	Перейти на сайт	720,00
	DETECTO MLT 110 Адресний комбінований пожежний сповіщувач диму та температури з вбудованим ізолятором короткого замикання	Перейти на сайт	1 170,00
	DETECTO MNL110 Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	1 266,00
	DETECTO MNL100 Ручний адресний пожежний сповіщувач.	Перейти на сайт	1 122,00
	DETECTO BTN 100 (x.y)* Адресна кнопка керування автоматикою	Перейти на сайт	1 122,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"
Від 19.09.2022р.



ДЕТЕКТО BTN 110 (x.y)*

Адресна кнопка керування автоматикою з вбудованим ізолятором короткого замикання.

[Перейти на сайт](#)

1 266,00

ДЕТЕКТО BTN 100 (x.y) /ДЕТЕКТО BTN 110 (x.y)*

Адресна кнопка керування автоматикою

Варіанти виконання:

Х - варіанти кольору

- 1 Білий
- 2 Зелений
- 3 Синій
- 4 Жовтий
- 5 Помаранчевий
- 6 Червоний
- 0 За замовленням



У - варіанти надпису

- 1 ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ
- 2 ПІДПІР ПОВІТРЯ
- 3 РОЗБЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ
- 4 ТРИВОГА
- 5 ПУСК НАСОСА
- 6 БЛОКУВАННЯ
- 7 СКИДАННЯ ЗАТРИМКИ
- 8 РУЧНИЙ РЕЖИМ
- 9 ПУСК ПОЖЕЖОГАСІННЯ
- 10 СТОП ГАСІННЯ
- 0 ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

СПСА "ТІРАС-А"

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА. РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ



Тірас-А

Базовий прилад адресної пожежної сигналізації.
Підтримка 2000 адресних пристроїв.
АПК в комплекті.

[Перейти на сайт](#)

26 520,00



АПК

Адресна панель керування для СПСА "Тірас-А".

[Перейти на сайт](#)

11 976,00



АМР

Адресний модуль розширення адресних інтерфейсів.

[Перейти на сайт](#)

4 980,00



АПР

Адресний пристрій розширення адресних інтерфейсів.

[Перейти на сайт](#)

6 486,00



АМ-1

Адресний мультифункціональний модуль.

[Перейти на сайт](#)

1 602,00



АМ-2

Адресний модуль.

[Перейти на сайт](#)

4 764,00



АМ-4

Адресний інтеграційний модуль.

[Перейти на сайт](#)

1 728,00



СПД-А

Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)

1 152,00

ПРАЙС-ЛИСТ

 на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"
 від 19.09.2022р.

СПТ-А

Тепловий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)
942,00

СПК-А

Комбінований адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)
1 278,00

СПР-А

Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)
1 278,00

Джміль-А

Оповіщувач адресний звуковий з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)
1 308,00
Оповіщувачі світло-звукові серії "ДЖМІЛЬ"

Джміль (12V)

 Оповіщувач світло-звуковий.
 Рівень звуку 80 дБ.
 Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)
1056,00

Джміль (24V)

 Оповіщувач світло-звуковий.
 Рівень звуку 80 дБ.
 Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)
1056,00

Джміль-1 (12V)

 Оповіщувач світло-звуковий.
 Рівень звуку 80 дБ.
 Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)
918,00

Джміль-1 (24V)

 Оповіщувач світло-звуковий.
 Рівень звуку 80 дБ.
 Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)
960,00

Джміль-2 (12V)

 Оповіщувач світло-звуковий.
 Рівень звуку 105 дБ.
 Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)
1290,00

Джміль-2 (24V)

 Оповіщувач світло-звуковий.
 Рівень звуку 105 дБ.
 Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)
1290,00
Показчики світлові
ОС

Показчик світловий. Напруга живлення - 8-28В.

Доступні модифікації:

 ОС-1 (12/24V) "Вихід"
 ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід"
 ОС-3 (12/24V) "Выход"
 ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"
 ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit"
 ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"
 ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику вимкнено"
 ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"

Інші написи - під замовлення.


[Перейти на сайт](#)
660,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"
від 19.09.2022р.

Оповіщувачі світло-звукові

ОСЗ

Оповіщувач світлозвуковий. Напруга живлення - 12В.

Доступні модифікації:

- ОСЗ-1 "Тривога"
- ОСЗ-3 "Газ Не входить!"
- ОСЗ-2 "Пожежа"
- ОСЗ-4 "Газ Виходь!"
- ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"
- ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"
- ОСЗ-12 "Вихід"
- ОСЗ-13 "Пожар"
- ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"
- ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"
- ОСЗ-14.5 "Виход"

Інші написи - під замовлення.

ВИХІД

[Перейти на сайт](#)

870,00

ОСЗ

Оповіщувач світлозвуковий. Напруга живлення - 24В.

Доступні модифікації:

- ОСЗ-12 "Вихід"
- ОСЗ-2 "Пожежа"
- ОСЗ-3 "Газ Не входить!"
- ОСЗ-4 "Газ Виходь!"
- ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

ПОЖЕЖА

[Перейти на сайт](#)

888,00

Іскробезпечне виконання

ОС-1 Ех (12/24V) "Вихід"

Показчик світловий в іскробезпечному виконанні.
Напруга живлення 8-28В.

Інші написи - під замовлення.

ВИХІД

[Перейти на сайт](#)

726,00

ОСЗ Ех

Оповіщувач світло-звуковий в іскробезпечному виконанні. Напруга живлення 12В.

Доступні модифікації:

- ОСЗ-2 Ех "Пожежа"
- ОСЗ-5 Ех "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 Ех "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-11 Ех "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"
- ОСЗ-12 Ех "Вихід"

ПОЖЕЖА

[Перейти на сайт](#)

1128,00