

**ПРАЙС-ЛИСТ**

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"  
від 07.03.2023р.

Продукт

Детальніше

грн. з ПДВ

**Неадресні протипожежні системи. ППКП серії "Tiras PRIME"**



**ППКП "Tiras PRIME 8"**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

**9 984,00**



**ППКП "Tiras PRIME 16"**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

**14 520,00**



**ППКП "Tiras PRIME 8L"**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації з можливістю розширення до 20 зон.

[Перейти на сайт](#)

**11 424,00**

**Неадресні протипожежні системи. ППКП серії "Тірас-П"**



**ППКП "Тірас-4П"**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 4 зони сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

**7 200,00**



**ППКП "Тірас-8П"**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

**7 932,00**



**ППКП "Тірас-4П.1"**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 4 зони сигналізації.  
Вбудований GSM-комунікатор.

[Перейти на сайт](#)

**9 984,00**



**ППКП "Тірас-8П.1"**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації.  
Вбудований GSM-комунікатор.

[Перейти на сайт](#)

**10 428,00**



**Тірас-16П**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

**15 360,00**



**Тірас-16.128П**

Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон.  
ВПК в комплекті.






[Перейти на сайт](#)

**20 556,00**





**ПРАЙС-ЛИСТ**

 на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "TIRAS-12"  
 від 07.03.2023р.

**Розширення систем**

	<b>M-Z(f)</b> Модуль розширення на 12 зон. Працює з "Tiras PRIME 8L".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>1 416,00</b>
	<b>M-OUT4R</b> Модуль розширення на 4 реле. Працює з серією "Tiras PRIME".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>1 020,00</b>
	<b>M-OUT8R</b> Виносний модуль розширення на 8 реле. Працює з серією "Tiras PRIME" та "Tiras-П".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>3 948,00</b>
	<b>MPL-2.1</b> Модуль розширення на 2 реле. Працює з серією "Tiras-П".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>606,00</b>
	<b>MPL-2.1 BOX</b> Виносний модуль розширення на 2 реле. Працює з серією "Tiras PRIME" та "Tiras-П".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>924,00</b>
	<b>MPL-2.2</b> Модуль розширення на 2 релейні виходи "оповіщення". Працює з серією "Tiras-П".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>1 242,00</b>

**Комуникатори**

	<b>M-GSM</b> GSM-комуникатор для серії "Tiras PRIME".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>2 844,00</b>
	<b>MЦA-GSM</b> GSM-комуникатор для серії "Tiras-П".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>4 146,00</b>
	<b>MЦA</b> Комуникатор телефонних ліній для серії "Tiras-П".	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>1 440,00</b>
	<b>MЦA-GSM.4</b> GSM-комуникатор для роботи з ППКП стороннього виробництва.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>5 376,00</b>

**Блоки живлення**

	<b>БЖ1230</b> Блок живлення (3A/12В). Місце під АКБ на 7 чи 18 А*год.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>5 760,00</b>
	<b>БЖ2415</b> Блок живлення (1,5A/24В). Місце під 2 АКБ на 7 А*год.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	<b>5 856,00</b>

**ПРАЙС-ЛИСТ**

 на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"  
 від 07.03.2023р.

**PSU35-15**

Блок живлення, що використовується в адресному модулі розширення AM-Multi+, або як заміна базового БЖ в ППК "Orion NOVA M/L" чи M-ZP mBox.

[Перейти на сайт](#)
**1 044,00**

**БЖ16.64**

Блок живлення, що використовується в ППКП "Тірас-16П", "Тірас-16.64", "Тірас-16.128П" та "Тірас-А".

[Перейти на сайт](#)
**2 760,00**
**Додаткове обладнання**

**МБІ-2 (12V)**

Модуль бар'єрного іскрозахисту. Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)
**1 926,00**

**МБІ-2 (24V)**

Модуль бар'єрного іскрозахисту. Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)
**1 926,00**

**ПКІ "Тірас"**

Виносна панель керування та індикації для серії "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)
**6 324,00**

**ВПК-16.128П**

Виносна панель керування та індикації для ППКП "Тірас-16.128П".

[Перейти на сайт](#)
**7 818,00**

**M-NET.2**

Ethernet-модуль для забезпечення зв'язку між ППКП "Тірас-16.128П" та приладами розширення по локальній мережі Ethernet.

[Перейти на сайт](#)
**1 578,00**

**МКІ**

Модуль кільцевого інтерфейсу для ППКП "Тірас-16.128П".

[Перейти на сайт](#)
**1 128,00**

**USB-програмактор**

Для налаштування пожежних систем серії "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)
**3 120,00**
**Сповіслювачі серії "Тірас"**

**СПД2-"Тірас" Ex**

Димовий пожежний сповіслювач в іскробезпечному виконанні.

[Перейти на сайт](#)
**1 146,00**

**СПТ-"Тірас" Ex**

Тепловий пожежний сповіслювач в іскробезпечному виконанні.

[Перейти на сайт](#)
**942,00**

**СПР-"Тірас"**

Ручний пожежний сповіслювач.

[Перейти на сайт](#)
**624,00**

**СПР-"Тірас" Ex**

Ручний пожежний сповіслювач в іскробезпечному виконанні.

[Перейти на сайт](#)
**846,00**

## ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "TIRAS-12"  
від 07.03.2023р.



### ВПОС

Виносний пристрій оптичної сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

282,00

## Управління пожежогасінням



### ПУ3 "Tiras-1"

Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння.  
Для роботи з ППКП серії "Tiras-П".

[Перейти на сайт](#)

6 366,00



### ПУ3 "Tiras 1X"

Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння.  
Для роботи з ППКП серії "Tiras PRIME" та "Tiras PRIME A".

[Перейти на сайт](#)

5 352,00



### ПА3 "Tiras"

Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння.

[Перейти на сайт](#)

624,00



### ПА3 "Tiras" Ex

Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння в іскробезпечному виконанні.

[Перейти на сайт](#)

810,00



### ПР3 "Tiras"

Пристрій ручного запуску пожежогасіння.

[Перейти на сайт](#)

624,00



### ПР3 "Tiras" Ex

Пристрій ручного запуску пожежогасіння в іскробезпечному виконанні.

[Перейти на сайт](#)

810,00

## Адресна протипожежна система СПСА "TIRAS PRIME A"



### Tiras PRIME A

Базовий прилад адресної пожежної сигналізації.  
Підтримка 4000 адресних пристроїв.

[Перейти на сайт](#)

29 178,00



### AM-MULTI

Адресний мультифункціональний модуль.

[Перейти на сайт](#)

1 518,00



### AM-CONVERTER

Адресний інтеграційний модуль.

[Перейти на сайт](#)

966,00



### AM-OUT2R

Адресний релейний модуль на 2 реле.

[Перейти на сайт](#)

1 740,00



### AM-IN4

Адресний модуль на 4 універсальні входи.

[Перейти на сайт](#)

1 266,00



### AM-MULTI+
















Адресний мультифункціональний модуль.  
Блок живлення на 35 Вт.  
Місце під АКБ на 7 або 9 А\*год.

[Перейти на сайт](#)

6 324,00

**ПРАЙС-ЛИСТ**

 на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "TIRAS-12"  
 від 07.03.2023р.

	<b>AM-OUT1R+</b> Адресний релейний модуль на 1 реле та 2 входи.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 638,00
	<b>M-LOOP</b> Розширювач адресних інтерфейсів на 250 адресних пристроїв.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 908,00
	<b>ALARMO 110</b> Адресний світозвуковий оповіслювач з максимальним рівнем звуку до 93 дБ та ізолятором короткого замикання.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 380,00
	<b>ALARMO 100</b> Адресний світозвуковий оповіслювач з максимальним рівнем звуку до 93 дБ.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 266,00
	<b>DETECTO SMK110</b> Димовий адресний пожежний сповіслювач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 128,00
	<b>DETECTO SMK110 (Black)</b> Димовий адресний пожежний сповіслювач з вбудованим ізолятором короткого замикання. <i>(виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)</i>	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 152,00
	<b>DETECTO SMK100</b> Димовий адресний пожежний сповіслювач.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	906,00
	<b>DETECTO SMK100 (Black)</b> Димовий адресний пожежний сповіслювач. <i>(виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)</i>	<a href="#">Перейти на сайт</a>	936,00
	<b>DETECTO HT110</b> Тепловий адресний пожежний сповіслювач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	960,00
	<b>DETECTO HT110 (Black)</b> Тепловий адресний пожежний сповіслювач з вбудованим ізолятором короткого замикання. <i>(виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)</i>	<a href="#">Перейти на сайт</a>	990,00
	<b>DETECTO HT100</b> Тепловий адресний пожежний сповіслювач.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	744,00
	<b>DETECTO HT100 (Black)</b> Тепловий адресний пожежний сповіслювач.. <i>(виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)</i>	<a href="#">Перейти на сайт</a>	762,00
	<b>DETECTO MLT 110</b> Адресний комбінований пожежний сповіслювач диму та температури з вбудованим ізолятором короткого замикання	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 242,00
	<b>DETECTO MNL110</b> Ручний адресний пожежний сповіслювач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 338,00
	<b>DETECTO MNL100</b> Ручний адресний пожежний сповіслювач.	<a href="#">Перейти на сайт</a>	1 182,00

**ПРАЙС-ЛИСТ**

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"  
від 07.03.2023р.



**ДЕТЕСТО ВТН 100 (х.у)\***

Адресна кнопка керування автоматикою

[Перейти на сайт](#)

1 122,00



**ДЕТЕСТО ВТН 110 (х.у)\***

Адресна кнопка керування автоматикою з вбудованим ізолятором короткого замикання.

[Перейти на сайт](#)

1 266,00

**ДЕТЕСТО ВТН 100 (х.у) /ДЕТЕСТО ВТН 110 (х.у)\***

Адресна кнопка керування автоматикою

**Варіанти виконання:**

**Х - варіанти кольору**

- 1 Білий
- 2 Зелений
- 3 Синій
- 4 Жовтий
- 5 Помаранчевий
- 6 Червоний
- 0 За замовленням



**У - варіанти надпису**

- 1 ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ
- 2 ПІДПІР ПОВІТРЯ
- 3 РОЗБЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ
- 4 ТРИВОГА
- 5 ПУСК НАСОСА
- 6 БЛОКУВАННЯ
- 7 СКИДАННЯ ЗАТРИМКИ
- 8 РУЧНИЙ РЕЖИМ
- 9 ПУСК ПОЖЕЖОГАСІННЯ
- 10 СТОП ГАСІННЯ
- 0 ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

**СПСА "ТІРАС-А"**

**ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА. РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ**



**Тірас-А**

Базовий прилад адресної пожежної сигналізації.  
Підтримка 2000 адресних пристроїв.  
АПК в комплекті.

[Перейти на сайт](#)

26 520,00



**АПК**

Адресна панель керування для СПСА "Тірас-А".

[Перейти на сайт](#)

11 976,00



**АМР**

Адресний модуль розширення адресних інтерфейсів.

[Перейти на сайт](#)

4 980,00



**АПР**

Адресний пристрій розширення адресних інтерфейсів.

[Перейти на сайт](#)

6 486,00



**АМ-1**

Адресний мультифункціональний модуль.

[Перейти на сайт](#)

1 602,00



**АМ-2**

Адресний модуль.

[Перейти на сайт](#)

4 764,00



**АМ-4**

Адресний інтеграційний модуль.

[Перейти на сайт](#)

1 728,00



**СПД-А**

Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)

1 152,00

### ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"  
від 07.03.2023р.



#### СПТ-А

Тепловий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)

942,00



#### СПК-А

Комбінований адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)

1 278,00



#### СПР-А

Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)

1 278,00



#### Джміль-А

Оповіщувач адресний звуковий з вбудованим ізолятором КЗ.

[Перейти на сайт](#)

1 308,00

### Оповіщувачі світло-звукові серії "ДЖМІЛЬ"



#### Джміль (12V)

Оповіщувач світло-звуковий.  
Рівень звуку 80 дБ.  
Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)

1098,00



#### Джміль (24V)

Оповіщувач світло-звуковий.  
Рівень звуку 80 дБ.  
Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)

1098,00



#### Джміль-1 (12V)

Оповіщувач світло-звуковий.  
Рівень звуку 80 дБ.  
Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)

960,00



#### Джміль-1 (24V)

Оповіщувач світло-звуковий.  
Рівень звуку 80 дБ.  
Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)

1002,00



#### Джміль-2 (12V)

Оповіщувач світло-звуковий.  
Рівень звуку 105 дБ.  
Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)

1434,00



#### Джміль-2 (24V)

Оповіщувач світло-звуковий.  
Рівень звуку 105 дБ.  
Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)

1434,00

### Показчики світлові

#### ОС

Показчик світловий. Напруга живлення - 8-28В.

#### Доступні модифікації:

ОС-1 (12/24V) "Вихід"  
ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід"  
ОС-3 (12/24V) "Виход"  
ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"  
ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit"  
ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"  
ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику вимкнено"  
ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"

**ПОЖЕЖА**

[Перейти на сайт](#)

702,00

Інші написи - під замовлення.

**ПРАЙС-ЛИСТ**

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "TIRAS-12"  
від 07.03.2023р.

**Оповіщувачі світло-звукові**

**ОСЗ**

Оповіщувач світлозвуковий. Напруга живлення - 12В.

**Доступні модифікації:**

- ОСЗ-1 "Тривога"
  - ОСЗ-3 "Газ Не входить!"
  - ОСЗ-2 "Пожежа"
  - ОСЗ-4 "Газ Виходь!"
  - ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"
  - ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"
  - ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"
  - ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"
  - ОСЗ-12 "Вихід"
  - ОСЗ-13 "Пожар"
  - ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"
  - ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр.руху"
  - ОСЗ-14.5 "Виход"
- Інші написи - під замовлення.*

**ВИХІД**

[Перейти на сайт](#)

**912,00**

**ОСЗ**

Оповіщувач світлозвуковий. Напруга живлення - 24В.

**Доступні модифікації:**

- ОСЗ-12 "Вихід"
- ОСЗ-2 "Пожежа"
- ОСЗ-3 "Газ Не входить!"
- ОСЗ-4 "Газ Виходь!"
- ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

**ПОЖЕЖА**

[Перейти на сайт](#)

**936,00**

**Іскробезпечне виконання**

**ОС-1 Ех (12/24В) "Вихід"**

Показчик світловий в іскробезпечному виконанні.  
Напруга живлення 8-28В.

**ВИХІД**

[Перейти на сайт](#)

**768,00**

*Інші написи - під замовлення.*

**ОСЗ Ех**

Оповіщувач світло-звуковий в іскробезпечному виконанні. Напруга живлення 12В.

**Доступні модифікації:**

- ОСЗ-2 Ех "Пожежа"
- ОСЗ-5 Ех "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 Ех "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-11 Ех "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"
- ОСЗ-12 Ех "Вихід"

**ПОЖЕЖА**

[Перейти на сайт](#)

**1176,00**