

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.

Продукт

Детальніше

Рек.
роздр.
ціна,
грн. з ПДВ

Неадресні протипожежні системи. ППКП серії "Tiras PRIME" II покоління



ППКП "Tiras PRIME S"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 4 зони сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

10 080,00



ППКП "Tiras PRIME M"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

11 196,00



ППКП "Tiras PRIME L"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

20 520,00



ППКП "Tiras PRIME XL"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації, з можливістю розширення до 128 зон.

[Перейти на сайт](#)

27 228,00



M-ZP fbox

Виносний модуль розширення на 8 зон.

Працює з приладом "Tiras PRIME XL".

[Перейти на сайт](#)

9 216,00

Неадресні протипожежні системи. ППКП серії "Tiras-П"



ППКП "Tiras-4П"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 4 зони сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

10 536,00



ППКП "Tiras-8П"

Базовий прилад пожежної сигналізації на 8 зон сигналізації.


[Перейти на сайт](#)

11 592,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.


Тірас-16П

Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації.

[Перейти на сайт](#)
21 768,00

Тірас-16.128П

 Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон.
ВПК в комплекті.

[Перейти на сайт](#)
28 860,00
Розширення систем

M-OUT2R

 Модуль розширення на 2 реле.
Працює з серією "Tiras PRIME" II покоління та "Tiras PRIME A" (HW2).

[Перейти на сайт](#)
1 272,00

M-OUT2R box

 Виносний модуль розширення на 2 реле.
Працює з серією "Tiras PRIME" II покоління.

[Перейти на сайт](#)
1 692,00

M-OUT4R

 Модуль розширення на 4 реле.
Працює з серією "Tiras PRIME" I покоління.

[Перейти на сайт](#)
1 248,00

M-OUT8R

 Виносний модуль розширення на 8 реле.
Працює з серією "Tiras PRIME" I покоління, серією "Tiras PRIME" II покоління, серією "Тірас-П", та приладами "Tiras PRIME A" (HW1) та "Tiras PRIME A" (HW2).

[Перейти на сайт](#)
5 280,00

MRЛ-2.1

 Модуль розширення на 2 реле.
Працює з серією "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)
1 188,00

MRЛ-2.1 BOX

 Виносний модуль розширення на 2 реле.
Працює з серією "Tiras PRIME" I покоління, серією "Tiras PRIME" II покоління, серією "Тірас-П", та приладами "Tiras PRIME A" (HW1) та "Tiras PRIME A" (HW2).

[Перейти на сайт](#)
1 440,00

MRЛ-2.2

 Модуль розширення на 2 релейні виходи "оповіщення".
Працює з серією "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)
2 280,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.

Комунікатори



M-GSM

GSM-комунікатор для серії "Tiras PRIME" I покоління та "Tiras PRIME A" (HW1).

[Перейти на сайт](#)

3 876,00



M-2G

GSM-комунікатор для серії "Tiras PRIME" II покоління.

[Перейти на сайт](#)

3 708,00



M-LTE

GSM/LTE-комунікатор для серії "Tiras PRIME" II покоління та Tiras PRIME A (HW2).

[Перейти на сайт](#)

4 512,00



M-NET+

Ethernet-комунікатор для серії "Tiras PRIME" II покоління.

[Перейти на сайт](#)

1 992,00



M-WIFI

Wi-Fi-комунікатор для серії "Tiras PRIME II" покоління та Tiras PRIME A (HW2).

[Перейти на сайт](#)

1 572,00



MЦA-GSM

GSM-комунікатор для серії "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)

5 892,00



MЦA

Комунікатор телефонних ліній для серії "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)

1 920,00



MЦA-GSM.4

GSM-комунікатор для роботи з ППКП стороннього виробництва.

[Перейти на сайт](#)

7 416,00

Блоки живлення



БЖ1230

Блок живлення (3A/12B).
Місце під АКБ на 7 чи 18 А*год.

[Перейти на сайт](#)

8 448,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"
від 09.04.2026р.

**БЖ2415**

Блок живлення (1,5А/24В).
Місце під 2 АКБ на 7 А*год.

[Перейти на сайт](#)**8 568,00****PSU35-15**

Блок живлення, що використовується в адресному модулі розширення АМ-
Multi+, або як заміна базового БЖ в ППК "Orion NOVA M/L" чи M-ZP mBox.

[Перейти на сайт](#)**1 584,00****БЖ16.64**

Блок живлення, що використовується в ППКП "Тірас-16П", "Тірас-16.64", "Тірас-
16.128П" та "Тірас-А".

[Перейти на сайт](#)**4 704,00****Трансформатор ТПН 25/18.5**

призначений до приладів ППКП "Тірас" 4П/8П Тірас 4П.1/8П.1 які виготовлені
з 2019 року,

1 140,00**Трансформатор ТПН 35/15**

призначений для приладів ППКП "Тірас" 4П/8П Тірас 4П.1/8П.1 які виготовлені
до 2019 року,

1 464,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.

Додаткове обладнання




МБ1-2 (12V)

Модуль бар'єрного іскрозахисту. Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)

2 820,00



МБ1-2 (24V)

Модуль бар'єрного іскрозахисту. Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)

2 820,00



ПК1 "Тірас"

Виносна панель керування та індикації для серії "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)

8 868,00



ВПК-16.128П

Виносна панель керування та індикації для ППКП "Тірас-16.128П".

[Перейти на сайт](#)

10 428,00



М-NET.2

Ethernet-модуль для забезпечення зв'язку між ППКП "Тірас-16.128П" та приладами розширення по локальній мережі Ethernet.

[Перейти на сайт](#)

2 232,00



МК1

Модуль кільцевого інтерфейсу для ППКП "Тірас-16.128П".

[Перейти на сайт](#)

1 596,00



USB-програлятор

Для налаштування пожежних систем серії "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)

5 184,00

Неадресні сповіщувачі серії "ДЕТЕСТО"



ДЕТЕСТО SMK10

Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач

[Перейти на сайт](#)

588,00



ДЕТЕСТО SMK10 (black)

Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач

[Перейти на сайт](#)

588,00



ДЕТЕСТО HT10

Неадресний мікропроцесорний тепловий сповіщувач

[Перейти на сайт](#)

516,00

Варіанти виконання:
Тепловий клас А2 та В

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.



ДЕТЕСТО HT10 (black)

Неадресний мікропроцесорний тепловий сповіщувач

[Перейти на сайт](#)

516,00

Варіанти виконання:

Тепловий клас А2 та В



ДЕТЕСТО MLT10


Неадресний мікропроцесорний комбінований сповіщувач диму та температури

[Перейти на сайт](#)

768,00

Варіанти виконання:

Тепловий клас А2 та В



ДЕТЕСТО MLT10 (black)

Неадресний мікропроцесорний комбінований сповіщувач диму та температури

[Перейти на сайт](#)

768,00

Варіанти виконання:

Тепловий клас А2 та В



ДЕТЕСТО SMK10 Ex

Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач з ізолятором короткого замикання

[Перейти на сайт](#)

1 608,00



ДЕТЕСТО HT10 Ex

Неадресний мікропроцесорний тепловий сповіщувач з ізолятором короткого замикання

[Перейти на сайт](#)

1 320,00

Варіанти виконання:

Тепловий клас А2 та В

Сповіщувачі серії "Тірас"



СПР-"Тірас"

Ручний пожежний сповіщувач.

[Перейти на сайт](#)

792,00



СПР-"Тірас" Ex

Ручний пожежний сповіщувач в іскробезпечному виконанні.

[Перейти на сайт](#)

1 116,00



ВПОС

Виносний пристрій оптичної сигналізації.

[Перейти на сайт](#)

420,00

Управління пожежогасінням



ПУІЗ "Тірас-1"

Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння.
Для роботи з ППКП серії "Тірас-П".

[Перейти на сайт](#)

9 180,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"
від 09.04.2026р.



ПУІЗ "Tiras 1X"

Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння.
Для роботи з ППКП серії "Tiras PRIME" I покоління, серії "Tiras PRIME" II покоління, "Tiras PRIME A" (HW1) та "Tiras PRIME A" (HW2).

[Перейти на сайт](#)
7 416,00


ПАЗ "Tiras"

Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння.

[Перейти на сайт](#)
888,00


ПАЗ "Tiras" Ex

Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння в іскробезпечному виконанні.

[Перейти на сайт](#)
1 128,00


ПРЗ "Tiras"

Пристрій ручного запуску пожежогасіння.

[Перейти на сайт](#)
888,00


ПРЗ "Tiras" Ex

Пристрій ручного запуску пожежогасіння в іскробезпечному виконанні.

[Перейти на сайт](#)
1 128,00

Адресна протипожежна система СПСА "TIRAS PRIME A"



Tiras PRIME A

Базовий прилад адресної пожежної сигналізації.
Підтримка 4000 адресних пристроїв.

[Перейти на сайт](#)
39 804,00


Tiras PRIME A mini

Прилад адресної пожежної сигналізації.
Підтримка 250 адресних пристроїв.

[Перейти на сайт](#)
27 036,00


P-IND PRIME A

Виносна панель керування та індикації для роботи в системі Tiras PRIME A (HW2).

[Перейти на сайт](#)
12 516,00


AM-MULTI









Адресний мультифункціональний модуль.

[Перейти на сайт](#)
2 016,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"













від 09.04.2026р.

	<p>AM-CONVERTER</p> <p>Адресний інтеграційний модуль.</p>	Перейти на сайт	1 224,00
	<p>AM-OUT2R</p> <p>Адресний релейний модуль на 2 реле.</p>	Перейти на сайт	2 280,00
	<p>AM-IN4</p> <p>Адресний модуль на 4 універсальні входи.</p>	Перейти на сайт	1 668,00
	<p>AM-MULTI+</p> <p>Адресний мультифункціональний модуль. Блок живлення на 35 Вт. Місце під АКБ на 7 або 9 А*год.</p>	Перейти на сайт	7 968,00
	<p>AM-OUT1R+</p> <p>Адресний релейний модуль на 1 реле та 2 входи.</p>	Перейти на сайт	2 148,00
	<p>M-LOOP</p> <p>Розширювач адресних інтерфейсів на 250 адресних пристроїв.</p>	Перейти на сайт	2 400,00
	<p>AM-IND</p> <p>Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори</p>	Перейти на сайт	6 744,00
	<p>AM-BTN</p> <p>Адресна виносна панель керування на 16 кнопок</p>	Перейти на сайт	7 224,00
	<p>ALARMO 110</p> <p>Адресний світозвуковий оповіщувач з максимальним рівнем звуку до 93 дБ та ізолятором короткого замикання.</p>	Перейти на сайт	1 728,00
	<p>ALARMO 100</p> <p>Адресний світозвуковий оповіщувач з максимальним рівнем звуку до 93 дБ.</p>	Перейти на сайт	1 596,00
	<p>DETECTO SMK110</p> <p>Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання.</p>	Перейти на сайт	1 500,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.

	ДЕТЕСТО SMK110 (Black) Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	1 500,00
	ДЕТЕСТО SMK100 Димовий адресний пожежний сповіщувач.	Перейти на сайт	1 224,00
	ДЕТЕСТО SMK100 (Black) Димовий адресний пожежний сповіщувач.	Перейти на сайт	1 224,00
	ДЕТЕСТО HT110 Тепловий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	1 284,00
	ДЕТЕСТО HT110 (Black) Тепловий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	1 284,00
	ДЕТЕСТО HT100 Тепловий адресний пожежний сповіщувач.	Перейти на сайт	984,00
	ДЕТЕСТО HT100 (Black) Тепловий адресний пожежний сповіщувач..	Перейти на сайт	984,00
	ДЕТЕСТО MLT 110 Адресний комбінований пожежний сповіщувач диму та температури з вбудованим ізолятором короткого замикання	Перейти на сайт	1 656,00
	ДЕТЕСТО MNL110 Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	1 752,00
	ДЕТЕСТО MNL100 Ручний адресний пожежний сповіщувач.	Перейти на сайт	1 560,00
	ДЕТЕСТО BTN 100 (х.у)* Адресна кнопка керування автоматикою	Перейти на сайт	1 416,00
	ДЕТЕСТО BTN 110 (х.у)* Адресна кнопка керування автоматикою з вбудованим ізолятором короткого замикання.	Перейти на сайт	1 596,00

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "TIRAS-12"

від 09.04.2026р.

ДЕТЕСТО BTN 100 (х.у) /ДЕТЕСТО BTN 110 (х.у)*

Адресна кнопка керування автоматикою

Варіанти виконання:**Х - варіанти кольору**

- 1 Білий
- 2 Зелений
- 3 Синій
- 4 Жовтий
- 5 Помаранчевий
- 6 Червоний
- 0 За замовленням

**У - варіанти надпису**

- 1 ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ
- 2 ПІДПІР ПОВІТРЯ
- 3 РОЗБЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ
- 4 ТРИВОГА
- 5 ПУСК НАСОСА
- 6 БЛОКУВАННЯ
- 7 СКИДАННЯ ЗАТРИМКИ
- 8 РУЧНИЙ РЕЖИМ
- 9 ПУСК ПОЖЕЖОГАСІННЯ
- 10 СТОП ГАСІННЯ

ДЕТЕСТО Remover

Знімач для сповіщувачів DETECTO, призначений для зручного та швидкого обслуговування датчиків.

[Перейти на сайт](#)**3 768,00****Увага! Телескопічна штанга не йде у комплекті.****ДЕТЕСТО Smoke Tester**

Імітатор диму, призначений для перевірки димових сповіщувачів

Комплектація:

- Імітатор диму
- Штанга розбірна 2,5 м
- Зарядний пристрій
- Кабель USB-A - USB Type-C
- Ємність з FOG-рідиною 100 мл
- Запасний випаровувач

[Перейти на сайт](#)**31 752,00****TIRAS Twin Button**

Кнопка дистанційного керування імітатором диму

[Перейти на сайт](#)**4 536,00****Штанга розбірна 2,5 м****5 112,00**

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.



Ємність з FOG-рідиною 100 мл.

204,00



Випаровувач Vooproo PnP X 0.8 Ом

288,00

Оповіщувачі світло-звукові серії "ДЖМІЛЬ"



Джміль (12V)

Оповіщувач світло-звуковий.
Рівень звуку 80 дБ.
Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)

1512,00



Джміль (12/24V)

Оповіщувач світло-звуковий.
Рівень звуку 80 дБ.
Робоча напруга 12/24В.

1512,00



Джміль (24V)

Оповіщувач світло-звуковий.
Рівень звуку 80 дБ.
Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)

1512,00



Джміль-1 (12V)

Оповіщувач світло-звуковий.
Рівень звуку 80 дБ.
Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)

1416,00



Джміль-1 (12/24V)

Оповіщувач світло-звуковий.
Рівень звуку 80 дБ.
Робоча напруга 12/24В.

1464,00



Джміль-1 (24V)

Оповіщувач світло-звуковий.
Рівень звуку 80 дБ.
Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)

1464,00



Джміль-2 (12V)

Оповіщувач світло-звуковий.
Рівень звуку 105 дБ.
Робоча напруга 12В.

[Перейти на сайт](#)

1944,00



Джміль-2 (24V)

Оповіщувач світло-звуковий.
Рівень звуку 105 дБ.
Робоча напруга 24В.

[Перейти на сайт](#)

1944,00

Покажчики світлові

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.

ОС

Показчик світловий. Напруга живлення - 8-28В.

Доступні модифікації:

- ОС-1 (12/24V) "Вихід"
- ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід "
- ОС-3 (12/24V) "Выход"
- ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"
- ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit"
- ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"
- ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику вимкнено"
- ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"

ПОЖЕЖА[Перейти на сайт](#)**972,00***Інші написи - під замовлення.***Оповіщувачі світло-звукові****ОСЗ**

Оповіщувач світлозвуковий. Напруга живлення - 12В.

Доступні модифікації:

- ОСЗ-1 "Тривога"
- ОСЗ-3 "Газ Не входить!"
- ОСЗ-2 "Пожежа"
- ОСЗ-4 "Газ Виходь!"
- ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"
- ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"
- ОСЗ-12 "Вихід"
- ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"
- ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр.руху"

ВИХІД[Перейти на сайт](#)**1248,00***Інші написи - під замовлення.*

ПРАЙС-ЛИСТ

на протипожежне обладнання виробництва ТОВ "ТІРАС-12"

від 09.04.2026р.

ОСЗ

Оповіщувач світлозвуковий. Напруга живлення - 12/24В.

Доступні модифікації:

- ОСЗ-1 "Тривога"
- ОСЗ-3 "Газ Не входить!"
- ОСЗ-2 "Пожежа"
- ОСЗ-4 "Газ Виходь!"
- ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"
- ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"
- ОСЗ-12 "Вихід"
- ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"
- ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

*Інші написи - під замовлення.***1248,00****ВИХІД****ОСЗ**

Оповіщувач світлозвуковий. Напруга живлення - 24В.

Доступні модифікації:

- ОСЗ-12 "Вихід"
- ОСЗ-2 "Пожежа"
- ОСЗ-3 "Газ Не входить!"
- ОСЗ-4 "Газ Виходь!"
- ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

[Перейти на сайт](#)**1248,00****ПОЖЕЖА****Іскробезпечне виконання****ОС-1 Ех (12/24В) "Вихід"**Покажчик світловий в іскробезпечному виконанні.
Напруга живлення 8-28В.[Перейти на сайт](#)**1092,00****ВИХІД***Інші написи - під замовлення.***ОСЗ Ех**

Оповіщувач світло-звуковий в іскробезпечному виконанні. Напруга живлення 12В.

Доступні модифікації:

- ОСЗ-2 Ех "Пожежа"
- ОСЗ-5 Ех "Порошок Не входить!"
- ОСЗ-6 Ех "Порошок Виходь!"
- ОСЗ-11 Ех "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"
- ОСЗ-12 Ех "Вихід"

[Перейти на сайт](#)**1596,00****ПОЖЕЖА**